

<b>Sted og prosess</b>	Mowi ASA - Nord / Krise og beredskap
<b>Sist godkjent dato</b>	14.06.2022 (Roger Pettersen)
<b>Dato endret</b>	14.06.2022 (Johnny Skjærvold)
<b>Gyldighetsområde</b>	Matfisk

<b>Dokumentkategori</b>	Mal
<b>Siste revisjonsdato</b>	14.06.2022
<b>Neste revisjonsdato</b>	02.02.2023
<b>Dokumentansvarlig</b>	Roger Pettersen

## Beredskapsplan ved ulykker og personskader

### Lokalitet:

### Formål:

Denne lokale beredskapsplanen er utarbeidet for å sikre at bedriften og de ansatte er i stand til å håndtere større ulykker, andre uforutsette hendelser, for å sikre liv og at det gjøres det som kan gjøres i en eventuell krisesituasjon.

### Personell på lokalitet

- Oppdage og begrense
  - Få oversikt og evakuere ved behov for det.
    - Begrense personskader
    - Begrense materielle skader.
  - Dersom ulykke med strøm, se til at den skadde er frakoblet strøm før førstehjelp
- Varsle
  - Hvem, hva, hvor
- Avvent videre instruks fra ledelse

### Førstehjelp

*Når du finner en person som er tilsynelatende livløs, skal du:*

- Sjekk om pasienten reagerer på tilrop og forsiktig risting.
- Rop på hjelp.
- Legge pasienten på ryggen.
- Skaffe frie luftveier ved å bøye hodet bakover og løfte haken frem.
- Se, lytte og føle om pasienten puster normalt. Hvis pasienten ikke puster normalt, har pasienten hjertestans.
- Tilkall hjelp på telefon **113**.
- Start HLR med å trykke raskt og hardt 30 ganger midt mellom brystvortene.
- Brystkompresjonene bør være 5-6 cm dype med en takt på 100-120 i minuttet.
- Gjør to innblåsninger, de avsluttes når brystkassen hever seg.
- Fortsett med 30 brystkompresjoner og deretter 2 innblåsninger (30:2) til hjelpen kommer.

### Ledelse

- Få oversikt
  - Hvem, Hva, Hvor.
- Organiser
  - Iverksett tiltak iht. beredskapsplan og varslingsliste
- Varsle andre internt i selskapet
  - Lokalitetsledere
  - Øvrig ledelse

### Viktige kontakter

**Områdeleder:**  
**Driftsleder:**

Legevakt: Tlf:  
Nasjonal legevakt 116117  
Brann: 110  
Politi: 112  
Ambulanse: 113

<b>Sted og prosess</b>	Mowi ASA - Nord / Krise og beredskap
<b>Sist godkjent dato</b>	14.06.2022 (Roger Pettersen)
<b>Dato endret</b>	14.06.2022 (Johnny Skjærvold)
<b>Gyldighetsområde</b>	Matfisk

<b>Dokumentkategori</b>	Mal
<b>Siste revisjonsdato</b>	14.06.2022
<b>Neste revisjonsdato</b>	02.02.2023
<b>Dokumentansvarlig</b>	Roger Pettersen

## Beredskapsplan ved sykdomsutbrudd og massedød

### Lokalitet:

### Formål:

Denne lokale beredskapsplanen er utarbeidet for å sikre at bedriften og de ansatte er i stand til å sikre en best mulig håndtering av massedød uansett årsak.

### Personell på lokalitet

- Oppdage og begrense
  - Vurdere u-normaliteter i appetitt, adferd og fisk.
  - Stans fôring og vurder hva som er galt.
  - Dersom det er grunn for å tro at det er smittefare gjør alt for å forhindre smitte ut fra lokaliteten straks.
- Varsle driftsleder eller øvrig ledelse dersom u-normaliteter oppdages.
- Avvent videre instruks fra ledelse

### Ledelse

- Kontakt veterinær/mattilsynet.
  - Mattilsynet skal varsles umiddelbart ved, uavklart forøket dødelighet, mistanke om meldepliktig sykdom, eller andre forhold som har medført vesentlig velferdsmessige konsekvenser for fisken.
  - Med forøketdødelighet menes dødelighet større enn (pr dag): 0,5 % for fisk under 0,5 kg, og større enn 0,25 % for fisk over 0,5 kg.

### Organiser

- Iverksett tiltak iht. beredskapsplanen.
- Varsle andre internt i bedriften.  
Driftsledere, øvrige ledere

### Viktige prosedyrer

- Dødfiskplukking, ensilasjehåndtering og registrering
- Renholdsplan
- Kriseplaner for Mowi ASA Norge
- Smitteforebyggende tiltak matfiskanlegg
- Hygieneplan ved påvisning av listeførte sykdommer
- Varslingsliste SJØ

### Kapasitet på anlegget

Kvernen (?? kw) er på ? m<sup>3</sup>  
Ensilasje tank ?? m<sup>3</sup>

**AkvaRen vaktlf.**  
474 84 619  
**ScanBio**  
561 47 300

### Viktige kontakter

#### Mattilsynet.

Sentralt tlf: 22400000

Lokalt tlf:

#### Fiskehelseleder: Koen Van Nieuwenhove

95 21 09 42

#### Områdeleder:

Tlf:

#### Driftsleder

Tlf:

#### Driftsleder:

Tlf: